



Enkle svingporte




Milano




Milo




Mirano




Modena




Monza




Murello




Onzo



Osimo





Tekniske specifikationer

Standart udførelse

Profil: □ 30x30 mm

Lås og luknings profilrør: □ 30x40 mm

Balustre: runde rør, Ø 18 mm med +/- 7,5 cm afstand imellem stængerne

Afstanden fra side element til henholdsvis første og sidste baluster kan variere.

Ekstra kraftig udførelse på store porte

Fra 4,50 m bredde og / eller højde på 2 m.

Profilen: □ 40x40 mm

Balustre: runde rør, Ø 22 mm med +/- 7,5 cm afstand imellem stængerne.

1015	■
5011	■
6005	■
6009	■
7006	■
7016	■
7021	■
7024	■
7035	■
7039	■
8017	■
9001	■
9005	■
9010	■

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 80x80x3mm

Anbefaling til port brede 4,00 m: □ 100x100x3mm

Anbefaling til port brede 4,50 m: □ 120x120x3mm

Anbefaling til port brede 5,00 m: □ 120x120x5mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Hegn: sidehøjde + 50 cm

Se alternativer under infosiden muligheder.


Milano

Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
275	9.286	10.118	11.131	11.903	13.568
300	10.396	11.336	12.494	13.362	15.316
350	12.024	13.157	14.496	15.533	17.861
400	13.109	14.376	15.859	17.017	19.610
450	16.064	17.608	19.417	20.828	22.456
500	18.609	20.406	22.588	24.277	26.194




Fast kode: MILADP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
100	3.558	3.799	4.088	4.281	4.993
125	4.088	4.378	4.728	4.969	5.801
150	4.607	4.957	5.367	5.656	6.633
175	5.101	5.511	6.006	6.344	7.441
200	5.632	6.090	6.657	7.019	8.249



Fast kode: MILAEP

Stolpe 80 X 80

Beton	977	1.085	1.254	1.387	1.495
-------	-----	-------	-------	-------	-------

Fast kode hængslet stolpe: SCPB0800803


Fast kode låse stolpe: SLPB0800803

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
100	1.432	1.638	1.875	2.052	2.421
150	2.140	2.435	2.804	3.055	3.631
200	2.834	3.247	3.734	4.074	4.841
250	3.587	4.074	4.679	5.122	6.081
275	3.926	4.472	5.122	5.609	6.672



Fast kode: MILAHW

Stolpe 60 X 60

Beton	507	591	687	760	844
Bundplade	555	639	736	808	892

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV0600602




Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Rammer:

Profil: □ 40x40 mm

Lås og luknings profilør: □ 30x40 mm

Balustre: 25x25 mm med +/- 8,5cm afstand imellem stængerne

Afstanden fra side element til henholdsvis første og sidste baluster kan variere.

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 80x80x3mm

Anbefaling til port brede 4,00 m: □ 100x100x3mm

Anbefaling til port brede 4,50 m: □ 120x120x3mm

Anbefaling til port brede 5,00 m: □ 120x120x5mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Hegn: sidehøjde + 50 cm

Se alternativer under infosiden muligheder.


MiLO

Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
275	11.855	13.170	14.629	15.883	17.246
300	13.471	14.991	16.691	18.138	19.730
350	15.594	17.391	19.405	21.129	22.998
400	17.198	19.224	21.467	23.384	25.483
450	20.152	22.516	25.205	27.461	29.933
500	23.131	25.881	29.028	31.621	34.504




Fast kode: MILODP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
100	4.776	5.198	5.632	6.018	6.476
125	5.560	6.090	6.657	7.164	7.718
150	6.344	6.995	7.694	8.309	8.961
175	7.176	7.923	8.719	9.443	10.203
200	7.984	8.828	9.757	10.565	11.445



Fast kode: MILOEP

Stolpe 80 X 80

Beton	977	1.085	1.254	1.387	1.495
-------	-----	-------	-------	-------	-------

Fast kode hængslet stolpe: SCPB0800803

Fast kode låse stolpe: SLPB0800803

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
100	2.819	3.041	3.277	3.469	3.690
150	4.207	4.546	4.915	5.196	5.520
200	5.609	6.066	6.553	6.937	7.395
250	7.041	7.616	8.221	8.723	9.240
275	7.719	8.339	9.004	9.550	10.140



Fast kode: MILOHW

Stolpe 60 X 60

Beton	507	591	687	760	844
Bundplade	555	639	736	808	892

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV0600602




Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Rammer:

Profil top og sider: □ 120x60 mm

Nederste horisontale profil: □ 60x40

Lås og luknings profilrør: □ 60x40 mm

Balustre: □ 40x20 mm

Afstanden fra side element til henholdsvis første og sidste baluster kan variere.

1015	Orange
5011	Sort
6005	Grøn
6009	Blå
7006	Rød
7016	Svart
7021	Grå
7024	Hvid
7035	Blå
7039	Grå
8017	Svart
9001	Hvid
9005	Svart
9010	Hvid

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 100x100x3mm

Anbefaling til port brede 4,00 m: □ 120x120x3mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Hegn: sidehøjde + 50 cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

Mirano




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)	
	155	175
250	20.032	21.322
300	23.384	24.904
350	26.146	27.859
400	31.754	33.997




Fast kode: MIRADP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)	
	155	175
100	9.443	9.901
125	10.878	11.373
150	12.241	12.820
175	12.422	14.339
200	15.015	15.823



Fast kode: MIRAEP

Stolpe 100 X 100		
Beton	1.749	1.893

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1001003


Fast kode låse stolpe: SLPB1001003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)	
	155	175
100	6.362	6.627
150	7.587	8.088
200	8.974	9.564
250	10.273	11.040



Fast kode: MIRAHW

Stolpe 80 X 80		
Beton	1.134	1.254
Bundplade	1.085	1.194

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV0800803




Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Standart udførelse

Profil: □ 40x40 mm

Lås og luknings profilrør: □ 40x40 mm

Balustre: □ 40x20 mm med +/- 4 cm afstand imellem stængerne

Afstanden fra side element til henholdsvis første og sidste baluster kan variere.

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,50 m: □ 100x100x3mm

Anbefaling til port brede 4,00 m: □ 120x120x3mm

Anbefaling til port brede 4,25 m: □ 120x120x5mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Hegn: sidehøjde + 50 cm

Se alternativer under infosiden muligheder.


Modena

Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	100	125	155	175
275	15.678	16.848	18.789	20.092
300	17.957	19.308	21.551	23.059
350	20.225	21.768	24.301	26.013
375	23.228	25.025	28.003	29.981
400	24.530	26.472	29.680	31.790
425	25.664	27.702	31.055	33.261




Fast kode: MODEDP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	100	125	155	175
100	6.078	6.428	7.043	7.453
125	7.212	7.658	8.418	8.924
150	8.333	8.888	9.805	10.396
175	9.467	10.094	11.192	11.891
200	10.637	11.324	12.567	13.362



Fast kode: MODEEP

Stolpe 100 X 100				
Beton	1.230	1.363	1.580	1.749

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1001003


Fast kode låse stolpe: SLPB1001003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
100	5.107	5.461	6.066	6.480	
150	6.229	6.686	7.439	7.941	
200	7.365	7.911	8.826	9.402	
250	8.487	9.107	10.199	10.893	



Fast kode: MODEHW

Stolpe 80 X 80				
Beton	832	977	1.134	1.254
Bundplade	784	917	1.085	1.194

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV0800803




Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Standart udførelse

Profil: □ 30x30 mm

Lås og luknings profilrør: □ 30x40 mm

Balustre: runde rør, Ø 18 mm med +/- 7,5 cm afstand imellem stængerne

Afstanden fra side element til henholdsvis første og sidste baluster kan variere.

Ekstra kraftig udførelse på store porte

Fra 4,50 m bredde og / eller højde på 2 m.

Profilen: □ 40x40 mm

Lås og luknings profilrør: □ 40x40 mm

Balustre: runde rør, Ø 22 mm med +/- 8,5 cm afstand imellem stængerne.

1015	
5011	
6005	
6009	
7006	
7016	
7021	
7024	
7035	
7039	
8017	
9001	
9005	
9010	

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar

Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.

Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås

Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 80x80x3mm

Anbefaling til port brede 4,00 m: □ 100x100x3mm

Anbefaling til port brede 4,50 m: □ 120x120x3mm

Anbefaling til port brede 5,00 m: □ 120x120x5mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Hegn: sidehøjde + 50 cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

Monza




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
275	8.333	9.117	10.155	10.830	12.289
300	9.250	10.142	11.324	12.096	13.773
350	10.649	11.734	13.145	14.074	16.040
400	11.566	12.759	14.291	15.316	17.523
450	14.062	15.545	17.403	18.645	20.128
500	16.365	18.126	20.345	21.865	23.613




Fast kode: MONZDP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
100	3.341	3.558	3.847	4.016	4.715
125	3.775	4.076	4.426	4.667	5.451
150	4.233	4.583	4.993	5.282	6.199
175	4.691	5.101	5.584	5.897	6.935
200	5.150	5.608	6.163	6.549	7.682



Fast kode: MONZEP

Stolpe 80 X 80					
Beton	977	1.085	1.254	1.387	1.495

Fast kode hængslet stolpe: SCPB0800803


Fast kode låse stolpe: SLPB0800803

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
100	1.387	1.609	1.875	2.037	2.435
150	2.081	2.273	2.790	3.055	3.660
200	2.775	3.203	3.720	4.103	4.886
250	3.469	4.044	4.664	5.122	6.111
275	3.823	4.413	5.107	5.624	6.686



Fast kode: MONZHW

Stolpe 60 X 60					
Beton	507	591	687	760	844
Bundplade	555	639	736	808	880

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV0600602




Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Standart udførelse

Profil: □ 30x30 mm

Lås og luknings profilrør: □ 30x40 mm

Balustre: runde rør, Ø 18 mm med +/- 7,5cm afstand imellem stængerne

Inkl. sorte opsteekdop Ø 18 mm

Afstanden fra side element til henholdsvis første og sidste baluster kan variere.

Ekstra kraftig udførelse på store porte

Fra 4,50 m bredde og / eller højde på 2 m.

Profilen: □ 40x40 mm

Lås og luknings profilrør: □ 40x40 mm

Balustre: runde rør, Ø 22 mm med +/- 8,5 cm afstand imellem stængerne.

Inkl. sorte opsteekdop Ø 22 mm

1015	
5011	
6005	
6009	
7006	
7016	
7021	
7024	
7035	
7039	
8017	
9001	
9005	
9010	

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 80x80x3mm

Anbefaling til port brede 4,00 m: □ 100x100x3mm

Anbefaling til port brede 4,50 m: □ 120x120x3mm

Anbefaling til port brede 5,00 m: □ 120x120x5mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Hegn: sidehøjde + 50 cm

Se alternativer under infosiden muligheder.


Murello

Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
250	8.599	9.407	10.323	11.011	12.458
300	9.552	10.468	11.517	12.289	13.990
350	11.023	12.108	13.362	14.291	16.305
400	12.000	13.194	14.568	15.582	17.825
450	14.605	16.088	17.752	18.995	20.454
500	16.980	18.705	20.743	22.227	23.975




Fast kode: MUREDP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
100	3.558	3.775	4.088	4.257	4.691
125	4.173	4.438	4.788	5.029	5.499
150	4.764	5.101	5.511	5.801	6.283
175	5.343	5.753	6.247	6.573	7.091
200	5.958	6.416	6.971	7.345	7.875



Fast kode: MUREEP

Stolpe 80 X 80

Beton	977	1.085	1.254	1.387	1.495
-------	-----	-------	-------	-------	-------

Fast kode hængslet stolpe: SCPB0800803


Fast kode låse stolpe: SLPB0800803

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
100	1.476	1.697	1.934	2.111	2.598
150	2.214	2.509	2.908	3.173	3.897
200	2.952	3.365	3.867	4.207	5.225
250	3.690	4.236	4.871	5.284	6.539
275	2.583	4.635	5.314	5.786	7.173



Fast kode: MUREHW

Stolpe 60 X 60

Beton	507	591	687	760	844
Bundplade	555	639	736	808	880

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV0600602




Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Rammer:

Profil: □ 30x30 mm

Lås og luknings profilrør: □ 30x40 mm

Fyldning vertikalt og diagonalt: runde rør, Ø 18 mm

med +/- 7,5cm afstand imellem stængerne

Afstanden fra side element til henholdsvis første og sidste baluster kan variere.

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 80x80x3mm

Anbefaling til port brede 4,50 m: □ 100x100x3mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Hegn: sidehøjde + 50 cm

Se alternativer under infosiden muligheder.


ONZO

Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	100	125	155	175
275	13.302	14.122	15.340	16.305
300	15.171	16.124	17.499	18.633
350	17.523	18.669	20.309	21.660
400	19.610	20.864	22.673	24.168
450	20.562	21.877	23.782	25.338




Fast kode: ONZODP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	100	125	155	175
100	6.561	6.971	7.574	8.056
125	7.103	7.525	8.128	8.611
150	8.044	8.514	9.214	9.781
175	9.226	9.793	10.613	11.288
200	10.263	10.890	11.795	12.542



Fast kode: ONZOEP

Stolpe 80 X 80				
Beton	953	1.061	1.230	1.339

Fast kode hængslet stolpe: SCPB0800803


Fast kode låse stolpe: SLPB0800803

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	100	125	155	175
100	1.387	1.609	1.875	2.037
150	2.081	2.273	2.790	3.055
200	2.775	3.203	3.720	4.103
250	3.469	4.044	4.664	5.122
275	3.823	4.413	5.107	5.624



Fast kode: ONZOHW

Stolpe 60 X 60				
Beton	507	591	687	760
Bundplade	555	639	736	808

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV0600602




Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Rammer:

Profil: □ 30x30 mm

Lås og luknings profilrør: □ 30x40 mm

Fyldning vertikalt: runde rør, Ø 18 mm med +/- 7,5cm afstand imellem stængerne

Fyldning trekant: Tråd 50x50x4 mm

Afstanden fra side element til henholdsvis første og sidste baluster kan variere.

1015	■
5011	■
6005	■
6009	■
7006	■
7016	■
7021	■
7024	■
7035	■
7039	■
8017	■
9001	■
9005	■
9010	■

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 80x80x3mm

Anbefaling til port brede 4,50 m: □ 100x100x3mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Hegn: sidehøjde + 50 cm

Se alternativer under infosiden muligheder.


Osimo

Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	100	125	155	175
275	12.422	13.230	14.400	15.316
300	14.158	15.075	16.402	17.487
350	16.377	17.487	19.067	20.345
400	18.319	19.537	21.286	22.709
450	19.200	20.478	22.299	23.794




Fast kode: OSIMDP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	100	125	155	175
100	6.114	6.524	7.103	7.562
125	6.669	7.079	7.658	8.116
150	7.538	7.996	8.659	9.202
175	8.647	9.202	9.998	10.637
200	9.624	10.227	11.107	11.807



Fast kode: OSIMEP

Stolpe 80 X 80				
Beton	977	1.085	1.254	1.387

Fast kode hængslet stolpe: SCPB0800803


Fast kode låse stolpe: SLPB0800803

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	100	125	155	175
100	1.387	1.609	1.875	2.037
150	2.081	2.273	2.790	3.055
200	2.775	3.203	3.720	4.103
250	3.469	4.044	4.664	5.122
275	3.823	4.413	5.107	5.624



Fast kode: OSIMHW

Stolpe 60 X 60				
Beton	507	591	687	760
Bundplade	555	639	736	808

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV0600602



Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider