



Moderne swingporte




Palermo




Parma




Pavia




Pescara




Pimonte




Pisa




Pompei




Ravenna




Rialto




Rimini



Rivera





Tekniske specifikationer

Rammer:

Profil: □ 60x60 mm

Lås og luknings profilrør: □ 60x60 mm

Fyldning:

Perforeret stålfod, 3 mm tyk
med rundt hul Ø 10 mm i trekant region
ved sen procentdel: 40 %

Fyld stålblade: 3 mm tyk

Mulighed: massiv stål plade eller perforeret stålblade
(se siden med muligheder)

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester
i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 100x100x3mm

Anbefaling til port brede 4,00 m: □ 120x120x3mm

Anbefaling til port brede 5,00 m: □ 120x120x5mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Hegn: sidehøjde + 50 cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

Palermo




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
275	19.851	20.984	22.154
300	22.202	23.758	25.338
350	24.711	26.194	27.762
400	26.532	28.172	29.873
450	30.054	31.947	33.997
500	31.863	33.913	36.071




Fast kode: PALEDP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	9.214	9.419	9.672
125	10.167	10.565	10.987
150	11.336	11.939	12.579
175	12.120	12.687	13.230
200	13.037	13.664	14.291



Fast kode: PALEEP

Stolpe 120 X 120			
Beton	2.038	2.267	2.448

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB12012003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
100			8.945	9.181	9.402
125			9.919	10.302	10.716
150			11.070	11.690	12.325
175			11.867	12.413	12.959
200			12.782	13.417	14.022



The diagram shows a rectangular fence panel. The width is labeled 'A' and the height is labeled 'B'. The panel is divided into three horizontal sections: a top section with a cross-hatch pattern, a middle section with a dotted pattern, and a bottom solid grey section. Vertical lines on the left and right sides represent the panel's edges.

Fast kode: PALEHW

Stolpe 100 X 100			
Beton	1.580	1.749	1.893
Bundplade	1.315	1.459	1.640

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003



Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.


På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider




Palermo


Type 1



Type 2




Type 3







Type 1




Type 2



Type 3





Tekniske specifikationer

Rammer:

Profil: □ 60x60 mm

Lås og luknings profilrør: □ 60x60 mm

Balustre:

Perforeret stålfod, 3 mm tyk
med rundt hul Ø 10 mm i trekant region
ved en procentdel: 40 %

Fyld stålblade: 3 mm tyk

Mulighed: massiv stål plade eller perforeret stålblade
(se siden med muligheder)

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester
i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Parma

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 100x100x3mm

Anbefaling til port brede 4,00 m: □ 120x120x3mm

Anbefaling til port brede 5,00 m: □ 120x120x5mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
275	21.081	22.215	23.384
300	23.433	24.988	26.556
350	25.929	27.412	28.992
400	28.377	30.005	31.706
450	31.899	33.780	35.830
500	33.708	35.758	37.917




Fast kode: PARMDP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	9.515	9.732	9.974
125	10.480	10.878	11.288
150	11.638	12.241	12.892
175	12.434	12.989	13.531
200	13.350	13.965	14.593



Fast kode: PARMEP

Stolpe 120 X 120			
Beton	2.038	2.267	2.448

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB1201203

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	10.450	10.671	10.908
125	11.409	11.808	12.221
150	12.576	13.181	13.830
175	13.373	13.919	14.465
200	14.288	14.908	15.528



Fast kode: PARMHW

Stolpe 100 X 100			
Beton	1.580	1.749	1.893
Bundplade	1.315	1.459	1.640

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003



Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Rammer:

Profil: □ 60x60 mm

Lås og luknings profilrør: □ 60x60 mm

Fyldning:

Perforeret stålplade, 3 mm tyk

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester
i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 100x100x3mm

Anbefaling til port brede 4,00 m: □ 120x120x3mm

Anbefaling til port brede 5,00 m: □ 120x120x5mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

Pavia




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
275	22.492	23.626	24.795
300	24.844	26.399	27.967
350	27.340	28.823	30.403
400	29.788	31.416	33.117
450	33.310	35.191	37.241
500	35.119	37.169	39.328




Fast kode: PAVIDP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	10.625	10.830	11.083
125	11.578	11.976	12.398
150	12.747	13.350	13.990
175	13.531	14.098	14.641
200	14.448	15.075	15.702



Fast kode: PAVIEP

Stolpe 120 X 120			
Beton	2.038	2.267	2.448

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB12012003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N2

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	10.450	10.671	10.908
125	11.409	11.808	12.221
150	12.576	13.181	13.830
175	13.373	13.919	14.465
200	14.288	14.908	15.528



Fast kode: PAVIHW

Stolpe 100 X 100			
Beton	1.580	1.749	1.893
Bundplade	1.315	1.459	1.640

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003




Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Rammer:

Profil: □ 40x40 mm

Lås og luknings profilrør: □ 40x40 mm

Balustre: runde rør, Ø 22 mm med +/- 7,5cm afstand imellem stængerne

Perforeret stålplade: 3 mm tyk med rundt hul Ø 10 mm i trekant region ved en procentdel: 40 %

Afstanden fra side element til henholdsvis første og sidste baluster kan variere.

Rundhed af lysbuen er afhængig af bredden af porten, og kan således variere.

1015	■
5011	■
6005	■
6009	■
7006	■
7016	■
7021	■
7024	■
7035	■
7039	■
8017	■
9001	■
9005	■
9010	■

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar

Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.

Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås

Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 100x100x3mm

Anbefaling til port brede 4,00 m: □ 120x120x3mm

Anbefaling til port brede 5,00 m: □ 120x120x5mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

Pescara




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	125	155	175
275	19.995		
300	20.888	21.829	22.649
350	22.540	24.144	25.567
400	23.396	25.061	26.520
450		27.376	29.028
500		28.064	29.764




Fast kode: PESCDP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	125	155	175
100	8.719	9.033	9.322
125	9.105	9.419	9.696
150	9.552	9.805	10.082
175	9.974	10.504	11.035
200	10.408	10.963	11.517



Fast kode: PESCEP

Stolpe 120 X 120			
Beton	1.761	2.038	2.267

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB1201203

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	100	125	155	175
100	1.697	1.934	2.096	
150	2.509	2.893	3.173	
200	3.365	3.882	4.207	
250	4.236	4.871	5.284	
275	4.620	5.314	5.786	



Fast kode: PESCHW

Stolpe 100 X 100			
Beton	1.363	1.580	1.749
Bundplade	1.110	1.315	1.459

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003




Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Rammer:

Profil: □ 40x40 mm

Lås og luknings profilrør: □ 40x40 mm

Balustre: □ 25x25 mm med +/- 7,5cm afstand imellem stængerne

Perforeret stålplade: 3 mm tyk med rundt hul Ø 10 mm i trekant region ved en procentdel: 40 %

Afstanden fra side element til henholdsvis første og sidste baluster kan variere.

1015	Orange
5011	Grøn
6005	Blå
6009	Grå
7006	Sort
7016	Grå
7021	Grå
7024	Grå
7035	Grå
7039	Grå
8017	Grå
9001	Hvid
9005	Sort
9010	Hvid

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktóp

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 100x100x3mm

Anbefaling til port brede 4,00 m: □ 120x120x3mm

Anbefaling til port brede 5,00 m: □ 120x120x5mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

Pimonte




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	125	155	175
275	20.225	21.455	22.528
300	21.021	22.347	23.553
350	22.275	23.734	25.000
400	23.083	24.578	25.905
450	25.422	27.183	28.739
500	26.315	28.172	29.764




Fast kode: PIMODP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	125	155	175
100	8.852	9.250	9.636
125	9.214	9.624	10.022
150	9.612	10.070	10.528
175	9.841	10.299	10.758
200	10.251	10.721	11.204



Fast kode: PIMOEP

Stolpe 120 X 120			
Beton	1.761	2.038	2.267

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB1201203

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	100	125	155	175
100	3.041	3.277	3.469	
150	4.546	4.915	5.196	
200	6.066	6.553	6.937	
250	7.616	8.221	8.723	
275	8.339	9.004	9.550	



Fast kode: PIMOHW

Stolpe 100 X 100			
Beton	1.363	1.580	1.749
Bundplade	1.110	1.315	1.459

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003




Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Rammer:

Profil: □ 40x40 mm

Lås og luknings profilrør: □ 40x40 mm

Balustre: Runde rør, Ø 22 mm med +/- 13 cm afstand imellem stængerne

Perforeret stålplade: 3 mm tyk med rundt hul Ø 10 mm i trekant region ved en procentdel: 40 %

Afstanden fra side element til henholdsvis første og sidste baluster kan variere.

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 100x100x3mm

Anbefaling til port brede 4,00 m: □ 120x120x3mm

Anbefaling til port brede 5,00 m: □ 120x120x5mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

Pisa




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	125	155	175
275	17.210	18.416	19.477
300	17.873	19.067	20.152
350	20.586	21.901	23.035
400	21.768	23.083	24.072
450	24.385	25.603	26.785
500	25.242	26.484	27.702




Fast kode: PISADP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	125	155	175
100	7.393	7.791	8.165
125	7.706	8.104	8.490
150	8.044	8.430	8.828
175	8.997	9.383	9.769
200	9.588	9.974	10.287



Fast kode: PISAEP

Stolpe 120 X 120			
Beton	1.761	2.038	2.267

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB12012003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	125	155	175
100	6.421	6.819	7.188
150	6.731	7.129	7.513
200	7.070	7.454	7.852
250	8.015	8.398	8.782



Fast kode: PISAHW

Stolpe 100 X 100			
Beton	1.363	1.580	1.749
Bundplade	1.110	1.315	1.459

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003




Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Rammer:

Profil: □ 40x40 mm

Lås og luknings profilrør: □ 40x40 mm

Runding: □ 20x40 mm

Balustre: Runde rør, Ø 22 mm med +/- 7 cm afstand imellem stængerne

Perforeret stålplade: 3 mm tyk med rundt hul Ø 10 mm i trekant region ved en procentdel: 40 %

Afstanden fra side element til henholdsvis første og sidste baluster kan variere.

1015	
5011	
6005	
6009	
7006	
7016	
7021	
7024	
7035	
7039	
8017	
9001	
9005	
9010	

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 100x100x3mm

Anbefaling til port brede 4,00 m: □ 120x120x3mm

Anbefaling til port brede 5,00 m: □ 120x120x5mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

Pompei




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)	
	155	175
250	22.287	22.986
300	23.396	24.253
350	25.748	27.292
400	26.990	28.582
450	30.162	31.609
500	31.187	32.405




Fast kode: POMPDP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)	
	155	175
100	9.491	9.720
125	10.034	10.251
150	10.589	10.878
175	11.312	11.903
200	11.927	12.542



Fast kode: POMPEP

Stolpe 120 X 120		
Beton	2.038	2.255

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB12012003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	100	125	155	175
100			8.502	8.738
150			9.048	9.255
200			9.609	9.889
250			10.317	10.908
275			10.937	11.542



Fast kode: POMPFW

Stolpe 100 X 100		
Beton	1.580	1.761
Bundplade	1.315	1.459

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003



Yderligere spørgsmål?


På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Ravenna



Tekniske specifikationer

Rammer:

Ramme- og mider profil: □ 40x40x3 mm

Horisontal profil: □ 40x40x2 mm

Fyldning:

Perforeret stålplade: 3 mm tyk
med rundt hul Ø 10 mm i trekant region
ved sen procentdel: 40 %

Mulighed: massiv stål plade eller perforeret stålplade
(se siden med muligheder)

1015	
5011	
6005	
6009	
7006	
7016	
7021	
7024	
7035	
7039	
8017	
9001	
9005	
9010	

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester
i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 100x100x3mm

Anbefaling til port brede 4,00 m: □ 120x120x3mm

Anbefaling til port brede 4,50 m: □ 120x120x5mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

Ravenna




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N2

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
275	24.935	26.082	27.230
300	27.284	28.850	30.416
350	30.564	32.198	33.872
400	31.739	33.372	35.046
425	34.587	36.369	38.232
450	35.762	37.557	39.407




Fast kode: RAVEDP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	10.601	11.011	11.409
125	11.397	11.939	12.482
150	12.579	12.699	12.820
175	13.748	13.881	14.002
200	13.905	15.051	16.209



Fast kode: RAVEEP

Stolpe 120 X 120			
Beton	2.038	2.267	2.448

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203

Fast kode låse stolpe: SLPB12012003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	9.609	9.993	10.421
150	10.391	10.967	11.705
200	11.572	11.719	12.797
250	12.738	12.871	13.004
275	12.900	14.052	15.203



Fast kode: RAVEHW

Stolpe 100 X 100			
Beton	1.580	1.749	1.893
Bundplade	1.315	1.459	1.640

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003



Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.


På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider




Ravenna


Type 1




Type 2



Type 3




Type 4







Type 1




Type 2




Type 3



Type 4





Tekniske specifikationer

Rammer:

Ramme- og mider profil: □ 40x40x3 mm

Horisontal profil: □ 40x40x2 mm

Fyldning:

Perforeret stålplade: 3 mm tyk
med rundt hul Ø 10 mm i trekant region
ved sen procentdel: 40 %

Mulighed: massiv stål plade eller perforeret stålplade
(se siden med muligheder)

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester
i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 100x100x3mm

Anbefaling til port brede 4,00 m: □ 120x120x3mm

Anbefaling til port brede 4,50 m: □ 120x120x5mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

Rialto




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N2

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
275	26.825	27.972	29.120
300	29.174	30.726	32.306
350	32.454	34.088	35.762
400	33.629	35.262	36.936
425	36.477	38.259	40.122
450	37.652	39.434	41.297




Fast kode: RIALDP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	10.601	11.011	11.409
125	11.397	11.939	12.482
150	12.579	12.699	12.820
175	13.748	13.881	14.002
200	13.905	15.051	16.209



Fast kode: RIALEP

Stolpe 120 X 120			
Beton	2.038	2.267	2.448

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB12012003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	9.609	9.993	10.421
150	10.391	10.967	11.705
200	11.572	11.719	12.797
250	12.738	12.871	13.004
275	12.900	14.052	15.203



Fast kode: RIALHW

Stolpe 100 X 100			
Beton	1.580	1.749	1.893
Bundplade	1.315	1.459	1.640

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003




Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Rammer:

Profil: □ 40x40 mm

Fyldning:

Perforeret stålplade: 2 mm tyk

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester
i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 100x100x3mm

Anbefaling til port brede 3,50 m: □ 120x120x3mm

Anbefaling til port brede 4,00 m: □ 120x120x5mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

Rimini




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)	
	175	200
250	23.722	24.880
300	26.665	28.582
350	30.307	32.453
400	35.300	37.796




Fast kode: RIMIDP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)	
	175	200
100	11.481	12.277
125	11.807	12.591
150	12.120	12.904
175	12.446	13.061
200	15.027	15.967



Fast kode: RIMIEP

Stolpe 120 X 120		
Beton	2.267	2.448

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB12012003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)	
	175	200
100	10.480	11.262
150	10.804	11.572
200	11.114	11.897
250	11.439	12.044
275	14.022	14.937



Fast kode: RIMIHW

Stolpe 100 X 100		
Beton	1.749	1.893
Bundplade	1.459	1.640

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003




Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Rammer:

Profil: □ 40x40 mm

Fyldning:

Perforeret stålplade: 2 mm tyk

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester
i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 100x100x3mm

Anbefaling til port brede 3,50 m: □ 120x120x3mm

Anbefaling til port brede 4,00 m: □ 120x120x5mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

Rivera




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)	
	175	200
250	28.510	29.668
320	31.452	33.370
374	35.095	37.241
424	40.087	42.584
450		
500		




Fast kode: RIVEDP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)	
	175	200
100	13.941	14.725
125	14.255	15.039
150	14.581	15.364
175	14.894	15.509
200	17.487	18.416



Fast kode: RIVEEP

Stolpe 120 X 120		
Beton	2.267	2.448

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB12012003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)	
	175	200
100	14.981	14.273
150	13.801	14.583
200	14.111	14.893
250	14.450	15.055
275	17.033	17.948



Fast kode: RIVEHW

Stolpe 100 X 100		
Beton	1.749	1.893
Bundplade	1.459	1.640

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003



Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider