



Svingporte med fyldninger




San Remo



Saronno




Tivoli




Torino




Trevi




Venezia




Verona




Vicenza



Vinci



Vita





San Remo



Tekniske specifikationer

Rammer:

Ramme profil (inkl. Lås og luknings profilør): □ 40x40 mm

U-profil: 40x40x40 mm - egnet til tykkelse 32 mm

L-profil: 40x40 mm

Bambus:

Tykkelse 32 mm x bredde 125 mm – retning: horisontal

produktion: komprimeret under højt tryk, stå vævet

Standard olieret og klar til brug

Vedligeholdelse: regelmæssig vedligeholdelse og rengøring er nødvendige for forlængelse af den naturlige holdbarhedsperiode, samt til holdbarhed af farven.

Fakta: farveforskelle, forårsaget af forskellen af skygge-sol, kan ikke forhindres.

Som reaktion på forskellige typer af vejr kan forekomme sorte pletter, disse har ingen indflydelse på styrken og holdbarheden af bambus.

Priser er eksklusive installation af bambus planker.

1015	■
5011	■
6005	■
6009	■
7006	■
7016	■
7021	■
7024	■
7035	■
7039	■
8017	■
9001	■
9005	■
9010	■

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 100x100x3mm

Anbefaling til port brede 3,50 m: □ 120x120x3mm

Anbefaling til port brede 4,00 m: □ 120x120x5mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

San Remo




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
275	20.056	21.539	23.384
300	21.672	23.372	25.447
325	23.746	25.615	27.907
350	24.880	26.882	29.294
375	27.449	29.692	32.429
400	28.365	30.657	33.551




Fast kode: SANRDP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	9.793	10.142	10.842
125	10.830	11.264	12.181
150	11.035	11.505	12.434
175	12.579	13.206	14.424
200	12.965	13.628	14.906



Fast kode: SANREP

Stolpe 120 X 120			
Beton	2.038	2.267	2.448

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB12012003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	6.849	7.513	8.221
125	7.793	8.679	9.609
150	7.970	8.886	9.845
175	9.432	10.671	11.970
200	9.889	11.159	12.502



Fast kode: SANRHW

Stolpe 100 X 100			
Beton	1.580	1.749	1.893
Bundplade	1.315	1.459	1.640

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003



Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Rammer:

Ramme profil (inkl. Lås og luknings profilrør): □ 40x40 mm

U-profil: 40x40x40 mm - egnet til tykkelse 32 mm

L-profil: 40x40 mm

Bambus:

Tykkelse 32 mm x bredde 125 mm – retning: horisontal

produktion: komprimeret under højt tryk, stå vævet

Standard olieret og klar til brug

Vedligeholdelse: regelmæssig vedligeholdelse og rengøring er nødvendige for forlængelse af den naturlige holdbarhedsperiode, samt til holdbarhed af farven.

Fakta: farveforskelle, forårsaget af forskellen af skygge-sol, kan ikke forhindres.

Som reaktion på forskellige typer af vejr kan forekomme sorte pletter, disse har ingen indflydelse på styrken og holdbarheden af bambus.

Priser er eksklusive installation af bambus planker.☒

1015	■
5011	■
6005	■
6009	■
7006	■
7016	■
7021	■
7024	■
7035	■
7039	■
8017	■
9001	■
9005	■
9010	■

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 100x100x3mm

Anbefaling til port brede 3,50 m: □ 120x120x3mm

Anbefaling til port brede 4,00 m: □ 120x120x5mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

Saronno




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)	
	155	175
275	22.878	24.590
300	24.687	26.628
325	26.821	28.944
350	28.076	30.307
375	30.705	33.225
400	31.645	34.323




Fast kode: SARODP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)	
	155	175
100	9.793	10.142
125	10.830	11.264
150	11.035	11.505
175	12.579	13.206
200	12.965	13.628



Fast kode: SAROEP

Stolpe 120 X 120		
Beton	2.038	2.267

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB12012003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)	
	155	175
100	6.849	7.513
125	7.793	8.679
150	7.970	8.886
175	9.432	10.671
200	9.889	11.159



Fast kode: SAROHW

Stolpe 100 X 100		
Beton	1.580	1.749
Bundplade	1.315	1.459

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003




Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Rammer:

Ramme profil (inkl. Lås og luknings profilrør): □ 40x40 mm

U-profil: 40x40x40 mm - egnet til tykkelse 32 mm

L-profil: 40x40 mm

Balustre: runde rør, Ø 22 mm med +/- 5,4cm afstand imellem stængerne

Dekoration: massivt jern, nr. 5

Pynt: massivt jern, Ø 130 mm

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Inkl. anti-see-through strimmel

Anbefaling til port bredde 3,00: □ 100x100x3 mm

Anbefaling til port bredde 3,50: □ 120x120x3 mm

Anbefaling til port bredde 4,00: □ 120x120x5 mm

Vejledende længde (alle typer): sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Bambus:

Tykkelse 32 mm x bredde 125 mm – retning: horisontal

produktion: komprimeret under højt tryk, stå vævet

Standard olieret og klar til brug

Vedligeholdelse: regelmæssig vedligeholdelse og rengøring er nødvendige for forlængelse af den naturlige holdbarhedsperiode, samt til holdbarhed af farven.

Fakta: farveforskelle, forårsaget af forskellen af skygge-sol, kan ikke forhindres.

Som reaktion på forskellige typer af vejr kan forekomme sorte pletter, disse har ingen indflydelse på styrken og holdbarheden af bambus.

Priser er eksklusive installation af bambus planker.

TIVOLI




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)	
	155	175
275	25.254	26.809
300	28.220	30.029
325	30.958	32.948
350	32.538	34.721
375	35.806	38.230
400	37.422	39.943




Fast kode: TIVODP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)	
	155	175
100	11.023	11.373
125	12.060	12.494
150	12.446	12.940
175	13.797	14.424
200	14.183	14.846



Fast kode: TIVOEP

Stolpe 120 X 120		
Beton	2.038	2.267

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB12012003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
100			8.074	8.738	
125			9.004	9.904	
150			9.402	10.362	
175			10.642	11.897	
200			11.100	12.384	



Fast kode: TIVOHW

Stolpe 100 X 100		
Beton	1.580	1.749
Bundplade	1.315	1.459

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003



Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Rammer:

Ramme profil (inkl. Lås og luknings profilrør): □ 40x40 mm

U-profil: 40x40x40 mm - egnet til tykkelse 32 mm

L-profil: 40x40 mm

Krydsning: flad jern 30x8 mm

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Inkl. anti-see-through strimmel

Anbefaling til port bredde 3,00: □ 100x100x3 mm

Anbefaling til port bredde 3,50: □ 120x120x3 mm

Anbefaling til port bredde 4,00: □ 120x120x5 mm

Vejledende længde(alle typer): sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar

Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.

Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås

Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Bambus:

Tykkelse 32 mm x bredde 125 mm – retning: horisontal

produktion: komprimeret under højt tryk, stå vævet

Standard olieret og klar til brug

Vedligeholdelse: regelmæssig vedligeholdelse og rengøring er nødvendige for forlængelse af den naturlige holdbarhedsperiode, samt til holdbarhed af farven.

Fakta: farveforskelle, forårsaget af forskellen af skygge-sol, kan ikke forhindres.

Som reaktion på forskellige typer af vejr kan forekomme sorte pletter, disse har ingen indflydelse på styrken og holdbarheden af bambus.

Priser er eksklusive installation af bambus planker.

Torino




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
275	22.866	24.349	26.194
300	24.482	26.170	28.257
325	26.544	28.425	30.705
350	27.678	29.692	32.092
375	30.259	32.490	35.227
400	31.163	33.467	35.324




Fast kode: TORIDP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	11.759	12.108	12.808
125	12.796	13.230	14.146
150	13.182	13.676	14.701
175	14.532	15.159	16.390
200	14.930	15.582	16.872



Fast kode: TORIEP

Stolpe 120 X 120			
Beton	2.038	2.267	2.448

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB12012003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
100	6.849	7.513	8.221		
125	7.793	8.679	9.609		
150	8.192	9.136	10.125		
175	9.432	10.671	11.970		
200	9.889	11.159	12.502		



Fast kode: TORIHW

Stolpe 100 X 100			
Beton	1.580	1.749	1.893
Bundplade	1.315	1.459	1.640

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003



Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Rammer:

Ramme profil (inkl. Lås og luknings profilør): □ 40x40 mm

U-profil: 40x40x40 mm - egnet til tykkelse 32 mm

L-profil: 40x40 mm

Horisontale mellemliggende profiler: 40x30

Fyldning oval:

Perforeret stålplade: 3 mm tyk

med rundt hul Ø 10 mm i trekant region

ved en procentdel: 40 %

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Inkl. anti-see-through strimmel

Anbefaling til port bredde 3,00: □ 100x100x3 mm

Anbefaling til port bredde 3,50: □ 120x120x3 mm

Anbefaling til port bredde 4,00: □ 120x120x5 mm

Vejledende længde(alle typer): sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

1015	■
5011	■
6005	■
6009	■
7006	■
7016	■
7021	■
7024	■
7035	■
7039	■
8017	■
9001	■
9005	■
9010	■

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar

Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.

Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås

Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Bambus:

Tykkelse 32 mm x bredde 125 mm – retning: horisontal

produktion: komprimeret under højt tryk, stå vævet

Standard olieret og klar til brug

Vedligeholdelse: regelmæssig vedligeholdelse og rengøring er nødvendige for forlængelse af den naturlige holdbarhedsperiode, samt til holdbarhed af farven. Fakta: farveforskelle, forårsaget af forskellen af skygge-sol, kan ikke forhindres.

Som reaktion på forskellige typer af vejr kan forekomme sorte pletter, disse har ingen indflydelse på styrken og holdbarheden af bambus.

Priser er eksklusive installation af bambus planker.

Trevi




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
275	26.725	27.967	29.282
300	28.908	30.512	32.212
325	30.910	32.610	34.431
350	32.092	33.816	35.637
375	34.757	36.650	38.688
400	35.939	37.844	39.919




Fast kode: TREVDP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	11.964	12.422	12.880
125	12.808	13.290	13.773
150	13.990	14.665	15.352
175	15.159	15.859	16.703
200	16.353	17.077	17.813



Fast kode: TREVEP

Stolpe 120 X 120

Beton	2.038	2.267	2.448
-------	-------	-------	-------

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB12012003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
100	11.129	11.660	12.177		
125	12.088	12.635	13.195		
150	13.417	14.199	14.981		
175	14.760	15.557	16.369		
200	16.088	16.915	17.771		



Fast kode: TREVHW

Stolpe 100 X 100

Beton	1.580	1.749	1.893
Bundplade	1.315	1.459	1.640

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003



Yderligere spørgsmål?


På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Venezia



Tekniske specifikationer

Rammer:

Ramme profil (inkl. Lås og luknings profilrør): □ 40x40 mm

U-profil: 40x40x40 mm - egnet til tykkelse 32 mm

L-profil: 40x40 mm

Horisontale mellemliggende profiler: 40x30

Fyldning oval:

Perforeret stålplade: 3 mm tyk

med rundt hul Ø 10 mm i trekant region

ved en procentdel: 40 %

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Inkl. anti-see-through strimmel

Anbefaling til port bredde 3,00: □ 100x100x3 mm

Anbefaling til port bredde 3,50: □ 120x120x3 mm

Anbefaling til port bredde 4,00: □ 120x120x5 mm

Vejledende længde(alle typer): sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

1015	
5011	
6005	
6009	
7006	
7016	
7021	
7024	
7035	
7039	
8017	
9001	
9005	
9010	

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar

Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.

Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås

Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Bambus:

Tykkelse 32 mm x bredde 125 mm – retning: horisontal

produktion: komprimeret under højt tryk, stå vævet

Standard olieret og klar til brug

Vedligeholdelse: regelmæssig vedligeholdelse og rengøring er nødvendige for forlængelse af den naturlige holdbarhedsperiode, samt til holdbarhed af farven.

Fakta: farveforskelle, forårsaget af forskellen af skygge-sol, kan ikke forhindres.

Som reaktion på forskellige typer af vejr kan forekomme sorte pletter, disse har ingen indflydelse på styrken og holdbarheden af bambus.

Priser er eksklusive installation af bambus planker.

Venezia




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
275	28.389	29.643	30.946
300	30.753	32.188	33.877
325	32.574	34.287	34.431
350	33.756	35.481	37.326
375	36.433	38.315	40.353
400	37.603	39.521	41.583




Fast kode: VENEDP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	11.964	12.422	12.880
125	12.808	13.290	13.773
150	13.990	14.665	15.352
175	15.159	15.859	16.703
200	16.353	17.077	17.813



Fast kode: VENEPP

Stolpe 120 X 120

Beton	2.038	2.267	2.448
-------	-------	-------	-------

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB12012003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	11.129	11.660	12.177
125	12.088	12.635	13.195
150	13.417	14.199	14.981
175	14.760	15.557	16.369
200	16.088	16.915	17.771



Fast kode: VENEHW

Stolpe 100 X 100

Beton	1.580	1.749	1.893
Bundplade	1.315	1.459	1.640

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003



Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Verona



Tekniske specifikationer

Rammer:

Ramme profil (inkl. Lås og luknings profilør): □ 40x40 mm

U-profil: 40x40x40 mm - egnet til tykkelse 32 mm

L-profil: 40x40 mm

Fyldning oval:

Perforeret stålplade: 3 mm tyk
med rundt hul Ø 10 mm i trekant region

ved sen procentdel: 40 %

fordelingsrammer/porte:

1m: 1 ramme, 2m: 2 rammer

3m: 6 rammer, 4m: 8 rammer

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Inkl. anti-see-through strimmel

Anbefaling til port bredde 3,00: □ 100x100x3 mm

Anbefaling til port bredde 3,50: □ 120x120x3 mm

Anbefaling til port bredde 4,00: □ 120x120x5 mm

Vejledende længde(alle typer): sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

1015	■
5011	■
6005	■
6009	■
7006	■
7016	■
7021	■
7024	■
7035	■
7039	■
8017	■
9001	■
9005	■
9010	■

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester
i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Bambus:

Tykkelse 32 mm x bredte 125 mm – retning: horisontal

produktion: komprimeret under højt tryk, stå vævet

Standard olieret og klar til brug

Vedligeholdelse: regelmæssig vedligeholdelse og rengøring er nødvendige for
forlængelse af den naturlige holdbarhedsperiode, samt til holdbarhed af farven.

Fakta: farveforskelle, forårsaget af forskellen af skygge-sol, kan ikke
forhindres.

Som reaktion på forskellige typer af vejr kan forekomme sorte pletter, disse har
ingen indflydelse på styrken og holdbarheden af bambus.

Priser er eksklusive installation af bambus planker.

Verona




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N2

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
275	30.375	32.022	34.088
300	32.171	34.074	36.383
325	34.479	36.585	39.150
350	35.748	38.016	40.703
375	38.637	41.148	44.199
400	39.650	42.242	45.468




Fast kode: VERODP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	10.878	11.228	11.927
125	11.915	12.349	13.266
150	13.375	13.869	14.834
175	14.629	15.364	16.583
200	15.123	15.787	17.065



Fast kode: VEROEP

Stolpe 120 X 120			
Beton	2.038	2.267	2.448

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB1201203

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	6.849	7.513	8.221
125	7.793	8.679	9.609
150	8.192	9.136	10.125
175	9.432	10.671	11.970
200	9.889	11.159	12.502



Fast kode: VEROHW

Stolpe 100 X 100			
Beton	1.580	1.749	1.893
Bundplade	1.315	1.459	1.640

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003




Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Rammer:

Ramme profil (inkl. Lås og luknings profilrør): □ 40x40 mm

U-profil: 40x40x40 mm - egnet til tykkelse 32 mm

L-profil: 40x40 mm

egnet til planke tykkelse 32mm

Excl. fyldning

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester
i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Inkl. anti-see-through strimmel

Anbefaling til port bredde 3,00: □ 100x100x3 mm

Anbefaling til port bredde 3,50: □ 120x120x3 mm

Anbefaling til port bredde 4,00: □ 120x120x5 mm

Vejledende længde:

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

Vicenza




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N2

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
275			15.431	16.227	17.199
300			16.146	17.010	18.063
350			18.401	19.440	20.682
375			18.765	19.818	21.074
400			20.979	22.208	23.733
425			21.303	22.667	24.152




Fast kode: VICEDP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
100			6.500	6.766	7.345
125			6.621	6.947	7.718
150			6.838	7.188	7.972
175			7.115	7.586	8.599
200			7.320	7.803	8.864



Fast kode: VICEEP

Stolpe 120 X 120				
Beton		2.038	2.267	2.448

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203

Fast kode låse stolpe: SLPB12012003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	100	125	155	175	200
100			3.410	3.970	4.517
125			3.557	4.177	4.900
150			3.631	4.354	5.181
175			4.590	5.653	6.701
200			4.841	5.889	6.937



Fast kode: VICEHW

Stolpe 100 X 100				
Beton		1.580	1.749	1.893
Bundplade		1.315	1.459	1.640

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003



Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Rammer:

Ramme profil (inkl. Lås og luknings profilrør): □ 40x25 mm

U-profil: 25x25x25 mm

L-profil: 25x25 mm

Fyldning:

Materiale: WPC

Farve: grå

Tykkelse: 20 mm

WPC (Wood Plastic Composite): kompositplader, fremstillet af en homogen mængde af træ og plast fibre, som forener WPC med en æstetisk karakter af træ med plast. Det er vedligeholdelsesfri, brugervenlig og et økologisk alternativ til træ.

WPC har talrige fordele: lang levetid, lav vedligeholdelse, robust, nem at håndtere, vejrbestandig og fri for splinter. Aldrig maling, olier eller imprægnere

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Inkl. anti-see-through strimmel

Anbefaling til port bredde 3,00: □ 100x100x3 mm

Anbefaling til port bredde 3,50: □ 120x120x3 mm

Anbefaling til port bredde 4,00: □ 120x120x5 mm

Vejledende længde (alle typer): sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

Vinci




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
250	19.296	20.261	21.370
300	19.742	20.659	21.925
350	21.732	22.842	24.373
400	23.855	25.169	26.894




Fast kode: VINCDP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	10.094	10.360	10.782
125	10.263	10.613	11.011
150	10.492	10.842	11.276
175	11.023	11.433	11.927
200	11.264	11.698	12.205



Fast kode: VINCEP

Stolpe 120 X 120			
Beton	2.038	2.267	2.448

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB12012003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	8.812	9.092	9.505
150	8.989	9.343	9.727
200	9.225	9.564	10.007
250			
275			



Fast kode: VINCHW

Stolpe 100 X 100			
Beton	1.580	1.749	1.893
Bundplade	1.315	1.459	1.640

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003



Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



Tekniske specifikationer

Rammer:

Ramme profil (inkl. Lås og luknings profilør): □ 40x25 mm

U-profil: 25x25x25 mm

L-profil: 25x25 mm

Fyldning:

Materiale: WPC

Farve: brun

Tykkelse: 20 mm

WPC (Wood Plastic Composite): kompositplader, fremstillet af en homogen mængde af træ og plast fibre, som forener WPC med en æstetisk karakter af træ med plast. Det er vedligeholdelsesfri, brugervenlig og et økologisk alternativ til træ.

WPC har talrige fordele: lang levetid, lav vedligeholdelse, robust, nem at håndtere, vejrbestandig og fri for splinter. Aldrig maling, olier eller imprægnerere

1015	■
5011	■
6005	■
6009	■
7006	■
7016	■
7021	■
7024	■
7035	■
7039	■
8017	■
9001	■
9005	■
9010	■

Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Stolper

Standard med en sort plastiktop

Inkl. anti-see-through strimmel

Anbefaling til port bredde 3,00: □ 100x100x3 mm

Anbefaling til port bredde 3,50: □ 120x120x3 mm

Anbefaling til port bredde 4,00: □ 120x120x5 mm

Vejledende længde (alle typer): sidehøjde + 70cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

vita




Dobbelt Port

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
250	19.296	20.261	21.370
300	19.742	20.659	21.925
350	21.732	22.842	24.373
400	23.855	25.169	26.894




Fast kode: VITADP

Enkelt Port

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	10.094	10.360	10.782
125	10.263	10.613	11.011
150	10.492	10.842	11.276
175	11.023	11.433	11.927
200	11.264	11.698	12.205



Fast kode: VITAEP

Stolpe 120 X 120			
Beton	2.038	2.267	2.448

Fast kode hængslet stolpe: SCPB1201203


Fast kode låse stolpe: SLPB12012003

Hegn

Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)		
	155	175	200
100	8.812	9.092	9.505
150	8.989	9.343	9.727
200	9.225	9.564	10.007
250			
275			



Fast kode: VITAHW

Stolpe 100 X 100			
Beton	1.580	1.749	1.893
Bundplade	1.315	1.459	1.640

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV1001003



Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider