



# Svingporte med stålnet




Imperia




Itala




Itri




Lecce




Levanto




Livorno




Lucca




Macerata




Manta




Masi




Melfi





Meolo



Merlino





## Tekniske specifikationer

### Rammer:

Profil: □ 30x30 mm

Lås og luknings profilrør: □ 30x40 mm

Fyldning: dobbelt stang, gitter af kraftig armeringsnet

Plan, med masker på 50x200 mm

Med dobbelt horisontal tråd 8 mm

Vertikal tråd 6 mm

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

### Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar  
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.  
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås  
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

### overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

### Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 80x80x3mm

Anbefaling til port brede 4,50 m: □ 100x100x3mm

Vejledende længde

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Hegn: sidehøjde + 50 cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

# Imperia




## Dobbelt Port

### Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	103	123	143	163	183
275	9.757	10.540	11.312	12.096	12.868
300	10.914	11.795	12.711	13.616	14.532
350	12.603	13.676	14.725	15.762	16.812
400	13.773	14.954	16.112	17.270	18.428
450	14.363	15.582	16.812	17.825	18.838




Fast kode: IMPEDP

## Enkelt Port

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	103	123	143	163	183
100	3.473	3.751	4.028	4.305	4.583
125	4.028	4.305	4.583	4.860	5.126
150	4.535	4.884	5.210	5.584	5.897
175	5.065	5.463	5.849	6.235	6.609
200	5.656	6.042	6.512	6.983	7.429



Fast kode: IMPEEP

#### Stolpe 80 X 80

Beton	965	1.085	1.194	1.290	1.411
-------	-----	-------	-------	-------	-------

Fast kode hængslet stolpe: SCPB0800803


Fast kode låse stolpe: SLPB0800803

## Hegn

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	103	123	143	163	183
100	3.705	3.793	3.985	4.162	4.443
125	4.015	4.192	4.369	4.546	4.841
150	4.398	4.576	4.767	4.945	5.225
175	4.797	4.974	5.151	5.328	5.624
200	5.092	5.269	5.446	5.638	5.919



Fast kode: IMPEHW

#### Stolpe 60 X 60

Beton	531	591	724	796	856
Bundplade	579	639	699	772	832

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV0600602





#### Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



## Tekniske specifikationer

### Rammer:

Overlægger: U-jern 30x 30x30 mm

Underlægger og side hængslet profilør: □ 30x30 mm

Lås og luknings profilør: □ 30x40 mm

Fyldning: dobbelt stang, gitter af kraftig armeringsnet

Plan, med masker på 50x200 mm

Med dobbelt horisontal tråd 8 mm

Vertikal tråd 6 mm

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

### Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar  
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.  
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås  
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

### overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

### Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 80x80x3mm

Anbefaling til port brede 4,50 m: □ 100x100x3mm

Vejledende længde

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Hegn: sidehøjde + 50 cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

# Itala




## Dobbelt Port

### Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	103	123	143	163	183
275	14.436	15.232	16.775	17.656	18.548
300	16.100	16.944	18.524	19.453	20.393
350	18.379	19.405	21.262	22.359	23.469
400	19.959	21.081	23.179	24.602	26.013
450	20.840	22.070	24.265	25.833	27.400
500					




Fast kode: ITALDP

## Enkelt Port

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	103	123	143	163	183
100	3.473	3.751	4.028	4.305	4.583
125	4.028	4.305	4.583	4.860	5.126
150	4.535	4.884	5.210	5.584	5.897
175	5.065	5.463	5.849	6.235	6.609
200	5.656	6.042	6.512	6.983	7.429



Fast kode: ITALEP

Stolpe 80 X 80					
Beton	965	1.085	1.194	1.290	1.411

Fast kode hængslet stolpe: SCPB0800803


Fast kode låse stolpe: SLPB0800803

## Hegn

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	103	123	143	163	183
100	3.705	3.793	3.985	4.162	4.443
150	4.015	4.192	4.369	4.546	4.841
200	4.398	4.576	4.767	4.945	5.225
250	4.797	4.974	5.151	5.328	5.624
275	5.092	5.269	5.446	5.638	5.919



Fast kode: ITALHW

Stolpe 60 X 60					
Beton	531	591	724	796	856
Bundplade	579	639	699	772	832

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV0600602





#### Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



## Tekniske specifikationer

### Rammer:

Overlægger: U-jern 30x 30x30 mm

Underlægger og side hængslet profilør: □ 30x30 mm

Lås og luknings profilør: □ 30x40 mm

Dekoration: massivt jern, nr. 1

Fyldning: dobbelt stang, gitter af kraftig armeringsnet

Plan, med masker på 50x200 mm

Med dobbelt horisontal tråd 8 mm

Vertikal tråd 6 mm

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

### Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar  
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.  
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås  
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

### overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

### Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 80x80x3mm

Anbefaling til port brede 4,50 m: □ 100x100x3mm

### Vejledende længde

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Hegn: sidehøjde + 50 cm

Se alternativer under infosiden muligheder.




## Dobbelt Port

### Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	119	139	159	179
275	15.220	16.088	17.559	18.789
300	16.908	17.752	19.332	20.261
350	19.332	20.357	22.215	23.324
400	21.033	22.142	24.241	25.664
450	21.949	23.179	25.362	26.942
500				




Fast kode: ITRIDP

## Enkelt Port

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	119	139	159	179
100	3.678	3.907	4.173	4.450
125	4.209	4.486	4.764	5.041
150	4.764	5.101	5.439	5.801
175	5.331	5.716	6.114	6.488
200	6.030	6.404	6.886	7.345



Fast kode: ITRIEP

#### Stolpe 80 X 80

Beton	1.061	1.170	1.278	1.387
-------	-------	-------	-------	-------

Fast kode hængslet stolpe: SCPB0800803


Fast kode låse stolpe: SLPB0800803

## Hegn

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	119	139	159	179
100	3.985	4.162	4.339	4.620
150	4.413	4.590	4.782	5.063
200	4.856	5.077	5.210	5.491
250	5.284	5.461	5.653	5.934
275	5.727	5.904	6.081	6.362



Fast kode: ITRIHV

#### Stolpe 60 X 60

Beton	579	639	712	772
Bundplade	615	687	748	820

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV0600602





#### Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



## Tekniske specifikationer

### Rammer:

Overlægger: U-jern 30x 30x30 mm  
Underlægger og side hængslet profilør: □ 30x30 mm  
Lås og luknings profilør: □ 30x40 mm  
Pynt: massivt jern, Ø 130 mm  
Fyldning: dobbelt stang, gitter af kraftig armeringsnet  
Plan, med masker på 50x200 mm  
Med dobbelt horisontal tråd 8 mm  
Vertikal tråd 6 mm

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

### Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar  
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.  
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås  
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

### overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

### Stolper

Standard med en sort plastiktop  
Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 80x80x3mm  
Anbefaling til port brede 4,50 m: □ 100x100x3mm

### Vejledende længde

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm  
Hegn: sidehøjde + 50 cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

LECCCE






## Dobbelt Port

### Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	103	123	143	163
275	15.147	15.943	17.487	18.367
300	16.908	17.764	19.332	19.513
350	19.344	20.369	22.227	23.336
400	21.045	22.154	24.253	25.676
450	21.961	23.191	25.374	26.954
500				




Fast kode: LECCDP

## Enkelt Port

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	103	123	143	163
100	3.932	4.209	4.474	4.764
125	4.595	4.872	5.138	5.427
150	5.210	5.560	5.885	6.259
175	5.861	6.259	6.645	7.019
200	6.561	6.947	7.429	7.875



Fast kode: LECCEP

Stolpe 80 X 80				
Beton	965	1.085	1.194	1.290

Fast kode hængslet stolpe: SCPB0800803


Fast kode låse stolpe: SLPB0800803

## Hegn

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	103	123	143	163
100	4.310	4.413	4.590	4.856
150	4.605	5.018	5.196	5.373
200	5.373	5.550	5.742	5.919
250	5.904	6.081	6.258	6.450
275	6.494	6.672	6.849	7.026



Fast kode: LECCHW

Stolpe 60 X 60				
Beton	531	591	724	796
Bundplade	579	639	699	772

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV0600602





#### Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



## Tekniske specifikationer

### Rammer:

Overlægger: U-jern 30x 30x30 mm

Underlægger og side hængslet profilrør: □ 30x30 mm

Lås og luknings profilrør: □ 30x40 mm

Pynt: massivt jern, Ø 130 mm

Fyldning: dobbelt stang, gitter af kraftig armeringsnet

Plan, med masker på 50x200 mm

Med dobbelt horisontal tråd 8 mm

Vertikal tråd 6 mm

Perforeret stålfod, 3 mm tyk

med rundt hul Ø 10 mm i trekant region

ved sen procentdel: 40 %

Mulighed: massiv stål plade eller perforeret stålplade  
(se siden med muligheder)

1015	■
5011	■
6005	■
6009	■
7006	■
7016	■
7021	■
7024	■
7035	■
7039	■
8017	■
9001	■
9005	■
9010	■

### Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar  
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.  
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås  
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

### overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester  
i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

### Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 80x80x3mm

Anbefaling til port brede 4,50 m: □ 100x100x3mm

Vejledende længde

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Hegn: sidehøjde + 50 cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

# Levanto




## Dobbelt Port

### Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	103	123	143	163
275	18.777	19.417	20.695	21.407
300	20.635	21.479	22.757	23.517
350	23.927	24.759	26.267	27.195
400	26.472	27.388	29.077	30.222
450	28.341	29.330	31.103	32.405




Fast kode: LEVADP

## Enkelt Port

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	103	123	143	163
100	5.523	5.765	6.018	6.199
125	6.621	6.850	7.079	7.320
150	7.779	8.044	8.321	8.623
175	8.876	9.190	9.527	9.817
200	10.010	10.323	10.697	11.083



Fast kode: LEVAEP

Stolpe 80 X 80				
Beton	965	1.085	1.194	1.290

Fast kode hængslet stolpe: SCPB0800803


Fast kode låse stolpe: SLPB0800803

## Hegn

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	103	123	143	163
100	4.310	4.413	4.590	4.856
150	4.605	5.018	5.196	5.373
200	5.373	5.550	5.742	5.919
250	5.904	6.081	6.258	6.450
275	6.494	6.672	6.849	7.026



Fast kode: LEVAHW

Stolpe 60 X 60				
Beton	531	591	724	796
Bundplade	579	639	699	772

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV0600602





#### Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



## Tekniske specifikationer

### Rammer:

Overlægger: U-jern 30x 30x30 mm

Underlægger og side hængslet profilør: □ 30x30 mm

Lås og luknings profilør: □ 30x40 mm

Pynt: massivt jern, Ø 130 mm

Fyldning: dobbelt stang, gitter af kraftig armeringsnet

Plan, med masker på 50x200 mm

Med dobbelt horisontal tråd 8 mm

Vertikal tråd 6 mm

Perforeret stålfod, 3 mm tyk

med rundt hul Ø 10 mm i trekant region

ved sen procentdel: 40 %

Mulighed: massiv stål plade eller perforeret stålplade

(se siden med muligheder)

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

### Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar  
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.  
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås  
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

### overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester  
i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

### Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 80x80x3mm

Anbefaling til port brede 4,50 m: □ 100x100x3mm

Vejledende længde

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Hegn: sidehøjde + 50 cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

# Livorno




## Dobbelt Port

### Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	103	123	143	163
275	18.777	19.417	20.695	21.407
300	20.635	21.479	22.757	23.517
350	23.927	24.759	26.267	27.195
400	26.472	27.388	29.077	30.222
450	28.341	29.330	31.103	32.405




Fast kode: LIVODP

## Enkelt Port

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	103	123	143	163
100	5.523	5.765	6.018	6.199
125	6.621	6.850	7.079	7.320
150	7.779	8.044	8.321	8.623
175	8.876	9.190	9.527	9.817
200	10.010	10.323	10.697	11.083



Fast kode: LIVOEP

Stolpe 80 X 80				
Beton	965	1.085	1.194	1.290

Fast kode hængslet stolpe: SCPB0800803


Fast kode låse stolpe: SLPB0800803

## Hegn

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	103	123	143	163
100	7.882	7.985	8.177	8.428
150	8.886	9.299	9.476	9.653
200	10.376	10.553	10.745	10.922
250	11.616	11.793	11.970	12.147
275	13.623	13.801	13.978	14.170



Fast kode: LIVOHW

Stolpe 60 X 60				
Beton	531	591	724	796
Bundplade	579	639	699	772

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV0600602





#### Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



## Tekniske specifikationer

### Rammer:

Overlægger: U-jern 30x 30x30 mm

Underlægger og side hængslet profilør: □ 30x30 mm

Lås og luknings profilør: □ 30x40 mm

Pynt: massivt jern, Ø 130 mm

Fyldning: dobbelt stang, gitter af kraftig armeringsnet

Plan, med masker på 50x200 mm

Med dobbelt horisontal tråd 8 mm

Vertikal tråd 6 mm

Perforeret stålfod, 3 mm tyk

med rundt hul Ø 10 mm i trekant region

ved sen procentdel: 40 %

Mulighed: massiv stål plade eller perforeret stålplade  
(se siden med muligheder)

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

### Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar  
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.  
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås  
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

### overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester  
i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

### Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 80x80x3mm

Anbefaling til port brede 4,50 m: □ 100x100x3mm

Vejledende længde

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Hegn: sidehøjde + 50 cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

# Lucca




## Dobbelt Port

### Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	119	139	159	179
275	19.115	19.634	21.033	21.744
300	21.009	21.841	23.131	23.879
350	24.361	25.193	26.701	27.617
400	26.954	27.895	29.571	30.717
450	28.896	29.885	31.658	32.960




Fast kode: LUCCDP

## Enkelt Port

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	119	139	159	179	200
100	5.644	5.885	6.139	6.319	
125	6.790	7.007	7.272	7.489	
150	7.960	8.237	8.502	8.816	
175	9.093	9.407	9.744	10.034	
200	10.263	10.565	10.950	11.324	



Fast kode: LUCCEP

Stolpe 80 X 80				
Beton	1.061	1.170	1.278	1.387

Fast kode hængslet stolpe: SCPB0800803


Fast kode låse stolpe: SLPB0800803

## Hegn

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	119	139	159	179
100	8.074	8.192	8.369	8.620
150	9.122	9.520	9.697	9.889
200	10.642	10.834	11.011	11.188
250	11.911	12.088	12.266	12.457
275	13.992	14.184	14.361	14.539



Fast kode: LUCCHW

Stolpe 60 X 60				
Beton	579	639	712	772
Bundplade	615	687	748	820

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV0600602




#### Yderligere spørgsmål?


På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



# Macerata



## Tekniske specifikationer

### Rammer:

Profil: 30x30 mm

Lås og luknings profilrør: □ 30x40 mm

Pynt: massivt jern, Ø 130 mm

Dekoration: massivt jern, nr. 1

Fyldning: dobbelt stang, gitter af kraftig armeringsnet

Plan, med masker på 50x200 mm

Med dobbelt horisontal tråd 8 mm

Vertikal tråd 6 mm

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

### Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar  
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.  
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås  
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

### overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

### Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 80x80x3mm

Anbefaling til port brede 4,50 m: □ 100x100x3mm

Vejledende længde

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Hegn: sidehøjde + 50 cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

# Macerata






## Dobbelt Port

### Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	119	139	159	179
275	11.409	12.193	12.965	13.748
300	12.723	13.592	14.508	15.425
350	14.713	15.787	16.836	17.873
400	16.172	17.354	18.512	19.670
450	17.065	18.271	19.513	20.514




Fast kode: MACEDP

## Enkelt Port

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	119	139	159	179
100	4.076	4.354	4.631	4.908
125	4.788	5.065	5.343	5.620
150	5.451	5.789	6.126	6.488
175	6.126	6.512	6.910	7.284
200	6.862	7.236	7.718	8.189



Fast kode: MACEEP

Stolpe 80 X 80				
Beton	1.061	1.170	1.278	1.387

Fast kode hængslet stolpe: SCPB0800803


Fast kode låse stolpe: SLPB0800803

## Hegn

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	119	139	159	179
100	4.546	4.738	4.915	5.092
150	5.122	5.299	5.476	5.668
200	5.697	5.874	6.052	6.229
250	6.258	6.450	6.627	6.804
275	6.922	7.100	7.277	7.469



Fast kode: MACEHW

Stolpe 60 X 60				
Beton	579	639	712	772
Bundplade	615	687	748	820

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV0600602




#### Yderligere spørgsmål?


På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



# Manta



## Tekniske specifikationer

### Rammer:

Overlægger: U-jern 30x 30x30 mm  
Underlægger og side hængslet profilør: □ 30x30 mm  
Lås og luknings profilør: □ 30x40 mm  
Pynt: masivt jern, Ø 130 mm  
Dekoration: massivt jern, nr. 1  
Fyldning: dobbelt stang, gitter af kraftig armeringsnet  
Plan, med masker på 50x200 mm  
Med dobbelt horisontal tråd 8 mm  
Vertikal tråd 6 mm

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

### Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar  
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.  
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås  
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

### overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

### Stolper

Standard med en sort plastiktop  
Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 80x80x3mm  
Anbefaling til port brede 4,50 m: □ 100x100x3mm

### Vejledende længde

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm  
Hegn: sidehøjde + 50 cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

# Manta




## Dobbelt Port

### Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	119	139	159	179
275	15.545	16.341	17.897	18.777
300	17.475	18.211	19.778	20.719
350	19.863	20.888	22.733	23.855
400	21.636	22.745	24.844	26.255
450	22.625	23.855	26.038	27.605




Fast kode: MANTDP

## Enkelt Port

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	119	139	159	179
100	4.076	4.354	4.631	4.908
125	4.776	5.053	5.331	5.608
150	5.439	5.777	6.114	6.476
175	6.126	6.512	6.910	7.272
200	6.838	7.236	7.718	8.177



Fast kode: MANTEP

Stolpe 80 X 80				
Beton	1.061	1.170	1.278	1.387

Fast kode hængslet stolpe: SCPB0800803


Fast kode låse stolpe: SLPB0800803

## Hegn

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	119	139	159	179
100	4.502	4.605	4.797	5.048
150	4.841	5.240	5.417	5.609
200	5.653	5.830	6.007	6.184
250	6.199	6.376	6.568	6.745
275	6.863	7.041	7.218	7.410



Fast kode: MANTHW

Stolpe 60 X 60				
Beton	579	639	712	772
Bundplade	615	687	748	820

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV0600602





#### Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



## Tekniske specifikationer

### Rammer:

Overlægger: U-jern 30x 30x30 mm

Underlægger og side hængslet profilør: □ 30x30 mm

Lås og luknings profilør: □ 30x40 mm

Pynt: massivt jern, Ø 130 mm

Dekoration: massivt jern, nr. 1

Fyldning: dobbelt stang, gitter af kraftig armeringsnet

Plan, med masker på 50x200 mm

Med dobbelt horisontal tråd 8 mm

Vertikal tråd 6 mm

Perforeret stålfod, 3 mm tyk

med rundt hul Ø 10 mm i trekant region

ved sen procentdel: 40 %

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

### Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar

Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.

Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås

Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

### overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

### Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 80x80x3mm

Anbefaling til port brede 4,50 m: □ 100x100x3mm

Vejledende længde

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Hegn: sidehøjde + 50 cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

# Masi




## Dobbelt Port

### Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	119	139	159	179
275	19.115	19.634	21.033	21.744
300	21.009	21.841	23.131	23.879
350	24.361	25.193	26.701	27.617
400	26.954	27.895	29.571	30.717
450	28.896	29.885	31.658	32.960




Fast kode: MASIDP

## Enkelt Port

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	119	139	159	179
100	5.644	5.885	6.139	6.319
125	6.790	7.007	7.272	7.489
150	7.960	8.237	8.502	8.816
175	9.093	9.407	9.744	10.034
200	10.263	10.565	10.950	11.324



Fast kode: MASIEP

Stolpe 80 X 80				
Beton	1.061	1.170	1.278	1.387

Fast kode hængslet stolpe: SCPB0800803


Fast kode låse stolpe: SLPB0800803

## Hegn

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	119	139	159	179	200
100	4.502	4.605	4.797	5.048	
150	4.841	5.240	5.417	5.609	
200	5.653	5.830	6.007	6.184	
250	6.199	6.376	6.568	6.745	
275	6.863	7.041	7.218	7.410	



Fast kode: MASIHW

Stolpe 60 X 60				
Beton	579	639	712	772
Bundplade	615	687	748	820

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV0600602





#### Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



## Tekniske specifikationer

### Rammer:

Profil: 30x30 mm

Lås og luknings profilrør: □ 30x40 mm

Pynt: flad jern, 16x6 mm

Dekoration: massivt jern, nr. 1

Fyldning: dobbelt stang, gitter af kraftig armeringsnet

Plan, med masker på 50x200 mm

Med dobbelt horisontal tråd 8 mm

Vertikal tråd 6 mm

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

### Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar  
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.  
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås  
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

### overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

### Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 80x80x3mm

Anbefaling til port brede 4,50 m: □ 100x100x3mm

Vejledende længde

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Hegn: sidehøjde + 50 cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

# Melfi




## Dobbelt Port

### Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	119	139	159	179
275	11.409	12.193	12.965	13.748
300	12.723	13.592	14.508	15.425
350	14.713	15.787	16.836	17.873
400	16.172	17.354	18.512	19.670
450	17.065	18.271	19.513	20.514




Fast kode: MELFDP

## Enkelt Port

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	119	139	159	179
100	4.076	4.354	4.631	4.908
125	4.788	5.065	5.343	5.620
150	5.451	5.789	6.126	6.488
175	6.126	6.512	6.910	7.284
200	6.862	7.236	7.718	8.189



Fast kode: MELFEP

Stolpe 80 X 80				
Beton	1.061	1.170	1.278	1.387

Fast kode hængslet stolpe: SCPB0800803


Fast kode låse stolpe: SLPB0800803

## Hegn

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	119	139	159	179
100	3.714	3.871	4.016	4.161
150	4.185	4.330	4.474	4.631
200	4.655	4.800	4.945	5.089
250	5.113	5.270	5.415	5.560
275	6.862	5.801	5.946	6.102



Fast kode: MELFHW

Stolpe 60 X 60				
Beton	579	639	712	772
Bundplade	615	687	748	820

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV0600602





#### Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



## Tekniske specifikationer

### Rammer:

Profil: 30x30 mm

Lås og luknings profilør: □ 30x40 mm

Dekoration: massivt jern, nr. 1

Fyldning: dobbelt stang, gitter af kraftig armeringsnet

Plan, med masker på 50x200 mm

Med dobbelt horisontal tråd 8 mm

Vertikal tråd 6 mm

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

### Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar

Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.

Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås

Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

### overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

### Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefalint til port brede 3,00 m: □ 80x80x3mm

Anbefaling til port brede 4,50 m: □ 100x100x3mm

### Vejledende længde

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Hegn: sidehøjde + 50 cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

# Meolo






## Dobbelt Port

### Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	119	139	159	179
275	10.709	11.324	12.096	12.868
300	12.000	12.759	13.676	14.568
350	13.881	14.774	15.799	16.836
400	15.208	16.172	17.354	18.512
450	15.847	16.932	17.921	18.934
500				




Fast kode: MEOLDP

## Enkelt Port

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	119	139	159	179
100	3.763	4.052	4.317	4.607
125	4.390	4.679	4.945	5.222
150	4.981	5.331	5.656	6.030
175	5.584	5.982	6.368	6.754
200	6.247	6.621	7.103	7.574



Fast kode: MEOLEP

Stolpe 80 X 80				
Beton	1.061	1.170	1.278	1.387

Fast kode hængslet stolpe: SCPB0800803


Fast kode låse stolpe: SLPB0800803

## Hegn

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)			
	119	139	159	179
100	4.000	4.177	4.354	4.531
150	4.458	4.635	4.827	5.004
200	4.930	5.107	5.284	5.461
250	5.387	5.565	5.756	5.934
275	5.845	5.874	6.199	6.672



Fast kode: MEOLHW

Stolpe 60 X 60				
Beton	579	639	712	772
Bundplade	615	687	748	820

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV0600602





#### Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider



## Tekniske specifikationer

### Rammer:

Profil: 30x30 mm

Lås og luknings profilrør: □ 30x40 mm

Fyldning: dobbelt stang, gitter af kraftig armeringsnet

Plan, med masker på 50x200 mm

Med dobbelt horisontal tråd 8 mm

Vertikal tråd 6 mm

- 1015
- 5011
- 6005
- 6009
- 7006
- 7016
- 7021
- 7024
- 7035
- 7039
- 8017
- 9001
- 9005
- 9010

### Hængsler og overflade behandling

Hængsler: M20, 90° åbning, rustfrit stål, justerbar  
Lås: cylinder, rustfrit stål, dag og nat - lukning, herunder 3 nøgler.  
Øvrig låseanordning: 2 jord bolte med plads til hængelås  
Låsekasse: aluminium eller samme farve som porten

### overflade behandling

varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

### Stolper

Standard med en sort plastiktop

Anbefaling til port brede 3,00 m: □ 80x80x3mm

Anbefaling til port brede 4,50 m: □ 100x100x3mm

Vejledende længde

Dobbelt og enkelt porte: sidehøjde + 70cm

Hegn: sidehøjde + 50 cm

Se alternativer under infosiden muligheder.

# Merlino




## Dobbelt Port

### Mål og Priser: Stolper inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	103	123	143	163	183
275	8.201	8.888	9.588	10.275	10.963
300	8.973	9.708	10.456	11.192	11.927
350	11.216	12.072	12.940	13.797	14.665
400	12.506	13.423	14.315	15.256	16.148
450	13.157	14.098	15.015	15.980	16.896
500					




Fast kode: MERLDP

## Enkelt Port

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N1

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	103	123	143	163	183
109	3.449	3.558	3.799	4.052	4.293
125	3.859	4.100	4.354	4.595	4.848
150	4.257	4.523	4.800	5.065	5.343
175	5.053	5.355	5.668	5.970	6.283
200	5.716	6.054	6.368	6.717	7.043



Fast kode: MERLEP

Stolpe 80 X 80					
Beton	965	1.085	1.194	1.290	1.411

Fast kode hængslet stolpe: SCPB0800803


Fast kode låse stolpe: SLPB0800803

## Hegn

### Mål og Priser: Stolper ikke inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde (cm)				
	103	123	143	163	183
100	2.376	2.627	2.863	3.114	3.365
150	2.922	3.173	3.410	3.660	3.911
200	3.321	3.587	3.867	4.133	4.398
250	4.118	4.413	4.723	5.033	5.343
275	4.767	5.107	5.432	5.771	6.096



Fast kode: MERLHW

Stolpe 60 X 60					
Beton	531	591	724	796	856
Bundplade	579	639	699	772	832

Fast kode (Beton): HEPB0600602

Fast kode (Bundplade): HEPV0600602



#### Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.

På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.

vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider